

Здравствуйтесь, предлагаем Вам рассмотреть наше коммерческое предложение на поставку и установку кондиционеров и тепловых насосов торговой марки Cooper Hunter (высокое качество кондиционеров подтверждено гарантией, в производстве и разработки используются инновационные технологии, делая продукт востребованным на рынке):

Вариант №1 Prima

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляемая мощность кВт	На площадь помещения до м.кв.	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S07XN7	1	2,25	2,35	0,67	22	20000
Кондиционер настенный	S09XN7	1	2,55	2,65	0,75	25	22410
Кондиционер настенный	S12XN7	1	3,25	3,4	0,98	35	26400
Кондиционер настенный	S18XN7	1	4,8	5	1,45	50	43550
Кондиционер настенный	S24XN7	1	6,15	6,7	1,85	62	56550
Кондиционер настенный	S30XN7	1	8	8,5	2,48	80	65910
Монтаж стандартный		1					8000

В наличии.

ТМ компания

Оазис

Кондиционеры

8 (4012) 58-01-64

Вентиляция

8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис

89118630754

Cooper Hunter S07-30XN7 Prima



«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;

- Новый премиальный пульт управления с подсветкой;

- Класс энергоэффективности А.

Наивысший показатель для моделей с неинверторным типом компрессора;

- Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на основе самоощущения человека.

Точность поддержания температуры - 0,5°C;

- Экстра низкий уровень шума 24 дБ(А);
- Интеллектуальная разморозка;
- Самоочистка и осушение внутреннего блока. Автоматическое удаление влаги с теплообменника. Предотвращает образование плесени, грибков и размножение бактерий внутри блока;
- Компактный hi-tech дизайн.
- Электростатический воздухоочистительный фильтр «ECO-FRESH»;
- Режим комфортного сна «SLEEP»;
- Интеллектуальное управление в режиме «AUTO» - автоматическая смена режимов работы в зависимости от изменений температуры в помещении;
- 24-часовой таймер на включение и выключение;
- «TURBO» режим. Включение/Выключение одним нажатием кнопки максимальной скорости вентилятора для интенсивного охлаждения или нагрева воздуха в помещении;
- Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом в режиме обогрева;
- Функция снижения влажности;
- Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;
- Функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;
- Автоматическая система защиты от обледенения;
- Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;
- Блокировка управления.

ТМ компания

Кондиционеры

8 (4012) 58-01-64

Оазис

Вентиляция

8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис

89118630754

Вариант №2 Arctic

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляемая мощность кВт	На площадь помещения до м.кв	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S09FTX LA WI-FI	1	2,6(0,44-3,26)	2,8(0,44-4,2)	0,59(0,2-1,35)	26	40300
Кондиционер настенный	S12FTX LA WI-FI	1	3,5(0,6-4,05)	3,67(0,6-5,52)	0,8(0,22-1,45)	35	43420
Кондиционер настенный	S18FTX LA WI-FI	1	5,13(1,05-6,5)	5,27(1,0-7,0)	1,28(0,36-2,5)	52	67340
Кондиционер настенный	S24FTX LA WI-FI	1	6,7(1,5-7,0)	7,25(1,2-7,8)	1,56(0,35-2,5)	70	78920
Монтаж стандартный							8000

В наличии.

S09-24FTXLA Arctic



г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13

ТМ компания

Базис

Кондиционеры

8 (4012) 58-01-64

Вентиляция

8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис

89118630754

Специальный алгоритм работы, обеспечивающий стабильную и эффективную работу при отрицательных температурах на улице, подогрев компрессора и поддона, регулятор скорости вентилятора наружного блока;

Температурный диапазон эффективной работы от -25°C до +24°C на обогрев, от -15°C до +48°C на охлаждение.

Технология «I-Action» – плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);

«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;

Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);

Высший класс энергоэффективности. Энергосберегающая комплектация по типу A++ Class Energy Efficiency - GENERATON IV;

Интеллектуальная система размораживания. Начало процесса размораживания происходит по температурным датчикам;

Интеллектуальная система авторестарта. Перед запуском проверяются параметры питания;

Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор.

Подсветка дисплея внутреннего блока и пульта ДУ;

Функция «Теплый пуск». Предупреждение обдува холодным воздухом при включении.

Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°C;

Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°C». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;

Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;

24-часовой таймер;

Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;

Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»;

Автономное осушение;

Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, абсолютная защита от некорректных действий пользователя с указанием ошибки на дисплее;

Самоочистка внутреннего блока;

Вариант №3 ALPHA

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляемая мощность кВт	На площадь помещения до м.кв	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S09FTX E WI-FI	1	2,6(0,44-3,0)	2,8(0,6-3,2)	0,71(0,12-1,30)	26	34320
Кондиционер настенный	S12FTX E WI-FI	1	3,5(0,6-3,6)	3,6(0,6-3,8)	0,97(0,12-1,4)	35	36530
Кондиционер настенный	S18FTX E WI-FI	1	5,0(0,65-5,2)	5,3(0,7-5,28)	1,43(0,15-1,86)	50	51650
Кондиционер настенный	S24FTX E WI-FI	1	6,7(2,0-8,2)	7,25(2,0-8,5)	1,87(0,4-3,7)	70	71160
Монтаж стандартный							

В наличии.

S09-24FTXE ALPHA



«CH 7-SKY Technology» - комплексная система фильтрации на основе семи фильтров широкого спектра действия;

«CH SMART-ION Filter» - технология тотальной очистки воздуха нового поколения;

Технология «I-Action» - плавная и стабильная работа компрессора на сверхнизких частотах (1Гц);

•Температурный диапазон эффективной работы от -15°C до +24°C на обогрев, от -24°C до +48°C на охлаждение;

Премиальная энергосберегающая комплектация «GENERATON IV» (повышенный контроль качества сборки и материалов);

Усовершенствованные алгоритмы работы, которые оптимизируют работу кондиционера в широком диапазоне частот вращения компрессора;

Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, IOS) (Кроме модели CH-S07FTXE);

Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°C». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии;

Самоочистка внутреннего блока;

Премиальный пульт дистанционного управления с новым эргономичным корпусом, ночной подсветкой и бактерицидным покрытием;

Функция «I FEEL» - обеспечивает комфортную температуру воздуха на основе самоощущения человека. Точность поддержания температуры - 0,5°C;

Бесперебойная работа в диапазоне 96В-260В. Инновационный, малогабаритный трансформатор;

Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения;

Защита от обмерзания наружного блока;

24-часовой таймер;

Антикоррозионное покрытие «GREEN-FIN»;

Комфортное поддержание температуры в ночном режиме «SLEEP»;

Защита компрессора;

Запуск при низких температурах наружного воздуха;

Функция «Авторестарт» автоматический перезапуск с запоминанием настроек;

Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов, абсолютная защита от некорректных действий пользователя с указанием ошибки на дисплее.

Вариант №3 ICY2 Бытовой тепловой насос воздух-воздух

Оборудование	Модель	Кол-во (шт.)	Мощность (кВт)		Потребляемая мощность кВт	На площадь помещения до м.кв.	Стоимость
			Охлажд.	Обогр.			
Кондиционер настенный	S12FTX TB2S-W	1	3,5(0,74-4,73)	3,65(0,83-6,33)	0,81(0,22-1,3)	35	70000
Кондиционер настенный	S18FTX TB2S-W	1	5,28(1,0-6,3)	5,45(1,0-7,14)	1,32(0,38-2,45)	50	74230
Кондиционер настенный	S24FTX TB2S-W	1	7,0(2,0-8,6)	7,0(1,9-9,0)	1,92(0,4-3,7)	70	92960
Монтаж							8000

В наличии.

S12-24FTXTB2S-W ICY2

ICYII
СЕРИЯ

INVERTER



Бытовой тепловой насос. Адаптирован для работы на тепло в северных странах Европы;

- **Иновационная технология "Two-stage Compressor" обеспечивает эффективную работу в температурном диапазоне от -15°C до +54°C на охлаждение и от -30°C до +24°C на обогрев. Увеличивает коэффициент энергоэффективности в режиме охлаждения (EER) на 40%, а в режиме нагрева (COP) на 35%. Расход электроэнергии снижен до 15 Вт/час;**
- **«CH SMART-ION Filter» - премиальная модификация универсального фильтра тотальной очистки воздуха;**
- **Wi-Fi модуль для возможности управления кондиционером через Смартфон/Планшет (ОС: Android, iOS);**
- **Защита вашего дома от замерзания: функция «+8°C». Кондиционер будет поддерживать температуру 8°C, не позволяя заморозить помещение и потребляя минимум электроэнергии.**
- **Бесшумная работа внутреннего блока 20 дБ(А);**
- **Широкоугольные жалюзи, создающие охват всего объема помещения в режиме автомати- ческого распределения воздуха «SWING»;**
- **Электростатический воздухоочистительный фильтр «ECO-FRESH».**
- **Удобный пульт дистанционного управления с бактерицидным покрытием. Отображение текущего времени суток на пульте;**
- **Задержка пуска вентилятора с целью исключения обдува холодным воздухом в режиме нагрева;**
- **Режим комфортного сна «SLEEP» (несколько вариантов ручной настройки);**
- **24-часовой таймер на включение и выключение;**
- **Тройной теплообменник с антикоррозийным покрытием «BLUE-FIN»;**
- **Авторестарт - функция автоматического перезапуска с запоминанием настроек;**
- **Интеллектуальная система защиты от обледенения;**
- **Самодиагностика нарушений работы основных блоков и режимов;**
- **Блокировка управления;**
- **Отображение текущего времени суток на пульте Д/У.**

Гарантия на оборудование и работы 5 лет при бытовом использовании и 3 года коммерческом, при тех. обслуживании один раз в год (весной).

Если монтаж не стандартный: Заказчик оплачивает по факту прокладки газопреоновой магистрали 1000 (одну тысячу) рублей за каждый метр погонный газопреоновой магистрали дополнительно, сверх стоимости стандартного монтажа кондиционера (3 метров), согласно Заказ-наряда.

ТМ компания

Оазис

Кондиционеры

8 (4012) 58-01-64

Вентиляция

8 (4012) 51-73-74

Продажа Монтаж Сервис

89118630754

ВНИМАНИЕ!!! При монтаже кондиционера мы используем только качественный расходный материал ГОСТ, срок службы которого 20 и более лет, соответственно у Вас через год не рассыпится дренаж на улице и не потечет по фасаду вода, не произойдет утечки фреона из-за некачественной медной трубы (многие монтажники используют тонкостенную трубу – по толщине как фольга). С Вас через год, полтора не будут просить деньги за то чтобы исправить дренаж от 2000 рублей, или переzapравить кондиционер с устранением утечки от 4500 рублей.

И Вам не придется «забывать» телефон нерадивых «монтажников – хапанем в это лето бабло», берегите свои кошелек и нервы, не гонитесь за дешевизной.

Сделайте правильный выбор позвоните по телефонам указанным ниже.

С уважением, Владимир Сергеевич
Кондиционирование и вентиляция ООО "Оазис"
Т.: 58-01-64, 89118630754.
www.konditsioneri39.ru

Приглашаем посетить наш магазин.



г. Калининград, ул. Свердлова, дом 29А, ориентир школа №13